

opaska z kostki betonowej gr. 6 cm szer. 50 cm

podbudowa piaskowo-cementowa
10 cm.

Istniejący mur
wraz z wyrównaniem
powierzchni

obrzeże betonowe 20x
6x 100
szare na ławie betonowej

+ 0,0
poz. terenu

30-35 cm

Tynk wyrównujący:
grubość 0,5 cm- 2, 0 cm

Powłoka hydroizolacyjna
bitumiczna
grubość 2,5 - 4,0 mm

IZOLACJA CIEPLNA
STYROPIAN XPS GR. 5 CM
pokryty siatką
zbrojącą i klejem
od poziomu gruntu:

Mata ochronna
do uszczelnień
bitumicznych
do poziomu terenu

-2,2

UWAGA:
Nie należy
mechanicznie
mocować maty do
ściany
fundamentowej,
przebijając ciągłość
izolacji

INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM NEURPSYCHIATRII			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY			
NAZWA RYS:	SCHEMAT IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZEKRÓJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D
PROJEKTANT PROJEKTANT	ANNA DVORSK-ZAMIARA		DATA	19.04.2021
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	13